

WESTWARD®

Mobile Workstations

1,200 lbs. Capacity



Models:

52CL46, 52CL47, 52CL64, 52CL77, 52CL78, 52CL84, 52CL85, 52CK57, 52CK59, 52CK70, 52CK60, 52CK61, 52CK80, 52CK77, 52CK69, 52CK72, 52CK73, 52CK74, 52CK81, 52CK82, 52CK83, 52CL13, 52CK91, 52CK64, 52CK65, 52CK89, 52CK90, 52CL14, 52CK63, 52CK66, 52CK67, 52CK68, 52CL81, 52CL24, 52CK87, 52CK94, 52CK71, 52CK88, 52CK79, 52CK75, 52CK76, 52CK93, 52CK84, 52CK78, 52CK85, & 52CK95

- Units are fully assembled and ready for use
- Remove outer packaging
- Due to product weight, use caution when removing from the skid
- The product is ready to use

Model	Grainger #	Dimensions	Top Surface	Weight
2201-95W	52CL46	*24 x 18 x 36-1/2	Steel	142
2202-95W	52CL47	*24 x 18 x 36-1/2	Steel	196
2220-95W	52CL64	*48 x 18 x 36-1/2	Steel	180
3110-95W	52CL84	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	142
3111-95W	52CL85	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	163
3111-MT-95W	52CK57	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	205
3114-95W	52CK69	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	180
3117-95W	52CL13	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	191
3117-TH-95W	52CK91	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	199
3120-95W	52CL14	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	209
3112-95W	52CK59	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	164
3112-MT-95W	52CK70	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	199
3112-TH-95W	52CK60	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	165
3100RM-5PU-95W	52CL78	*36 x 24 x 36-3/8	Black Rubber Mat	187
3113-95W	52CK61	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	176
3113-MT-95W	52CK80	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	218
3113-TH-95W	52CK77	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	184
31001DR-5PU-95W	52CL77	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	211
3115-MT-95W	52CK72	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	233
3115-RM-95W	58CK73	*36 x 24 x 36-3/8	Black Rubber Mat	191
3115-TH-95W	52CK74	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	179
3116-95W	52CK81	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	209
3116-RM-95W	52CK82	*36 x 24 x 36-3/8	Black Rubber Mat	210
3116-TH-95W	52CK83	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	217
3119-95W	52CK89	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	229
3119-MT-95W	52CK90	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	271
3118-95W	52CK64	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	187
3118-RM-95W	52CK65	*36 x 24 x 36-3/8	Black Rubber Mat	190
3121-95W	52CK63	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	205
3121-MT-95W	52CK66	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	247
3121-RM-95W	52CK67	*36 x 24 x 36-3/8	Black Rubber Mat	208
3121-TH-95W	52CK68	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	212
3413-RM-95W	52CK76	*48 x 24 x 37-3/4	Black Rubber Mat	280
3401NVS-5PU-95W	52CL81	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	270
UNITS WITH FLOOR LOCKS				
3413-FL-95W	52CK79	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	227
3413-MT-FL-95W	52CK75	*48 x 24 x 38-1/2	Maple Top	284
3414-RM-FL-95W	52CK84	*48 x 24 x 37-3/4	Black Rubber Mat	263
3415-FL-95W	52CK85	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	234
3414-TH-FL-95W	52CK78	*48 x 24 x 38-1/2	Maple Top	276
3411-FL-95W	52CK87	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	200
3411-MT-FL-95W	52CK94	*48 x 24 x 38-1/2	Maple Top	260
3411-TH-FL-95W	52CK71	*48 x 24 x 37-3/4	Tempered Hard Board	218
3410-FL-95W	52CL24	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	174
3412-FL-95W	52CK88	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	229
3414-MT-FL-95W	52CK93	*48 x 24 x 38-1/2	Maple Top	286
3415-MT-FL-95W	52CK95	*48 x 24 x 38-1/2	Maple Top	294

*6" handle is not included in the dimensions

Warranty

Supplier warrants that the products are free from defects, merchantable, fit for their intended purpose, and meet specifications. The Warranty will commence upon the date of purchase of the Product by Grainger's Customer and remain in effect for one (1) year. Products must be new and unaltered. All returns will be handled by Grainger.

WESTWARD®

Estación de trabajo móvil 1,200 libras de capacidad



Modelos:

52CL46, 52CL47, 52CL64, 52CL77, 52CL78, 52CL84, 52CL85, 52CK57, 52CK59, 52CK70, 52CK60, 52CK61, 52CK80, 52CK77, 52CK69, 52CK72, 52CK73, 52CK74, 52CK81, 52CK82, 52CK83, 52CL13, 52CK91, 52CK64, 52CK65, 52CK89, 52CK90, 52CL14, 52CK63, 52CK66, 52CK67, 52CK68, 52CL81, 52CL24, 52CK87, 52CK94, 52CK71, 52CK88, 52CK79, 52CK75, 52CK76, 52CK93, 52CK84, 52CK78, 52CK85, & 52CK95

- Las unidades están completamente ensambladas y listas para usar
- Eliminar el embalaje exterior
- Debido al peso del producto, tenga cuidado al sacarlo del patín
- El producto está listo para usar

Modelo	Grainger #	Dimensiones	Material de la superficie de trabajo	Peso
2201-95W	52CL46	*24 x 18 x 36-1/2	Steel	142
2202-95W	52CL47	*24 x 18 x 36-1/2	Steel	196
2220-95W	52CL64	*48 x 18 x 36-1/2	Steel	180
3110-95W	52CL84	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	142
3111-95W	52CL85	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	163
3111-MT-95W	52CK57	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	205
3114-95W	52CK69	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	180
3117-95W	52CL13	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	191
3117-TH-95W	52CK91	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	199
3120-95W	52CL14	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	209
3112-95W	52CK59	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	164
3112-MT-95W	52CK70	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	199
3112-TH-95W	52CK60	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	165
3100RM-5PU-95W	52CL78	*36 x 24 x 36-3/8	Black Rubber Mat	187
3113-95W	52CK61	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	176
3113-MT-95W	52CK80	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	218
3113-TH-95W	52CK77	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	184
31001DR-5PU-95W	52CL77	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	211
3115-MT-95W	52CK72	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	233
3115-RM-95W	58CK73	*36 x 24 x 36-3/8	Black Rubber Mat	191
3115-TH-95W	52CK74	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	179
3116-95W	52CK81	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	209
3116-RM-95W	52CK82	*36 x 24 x 36-3/8	Black Rubber Mat	210
3116-TH-95W	52CK83	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	217
3119-95W	52CK89	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	229
3119-MT-95W	52CK90	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	271
3118-95W	52CK64	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	187
3118-RM-95W	52CK65	*36 x 24 x 36-3/8	Black Rubber Mat	190
3121-95W	52CK63	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	205
3121-MT-95W	52CK66	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	247
3121-RM-95W	52CK67	*36 x 24 x 36-3/8	Black Rubber Mat	208
3121-TH-95W	52CK68	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	212
3413-RM-95W	52CK76	*48 x 24 x 37-3/4	Black Rubber Mat	227
3401NVS-5PU-95W	52CL81	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	227
UNIDADES CON BLOQUEOS DE SUELO				
3413-FL-95W	52CK79	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	227
3413-MT-FL-95W	52CK75	*48 x 24 x 38-1/2	Maple Top	284
3414-RM-FL-95W	52CK84	*48 x 24 x 37-3/4	Black Rubber Mat	263
3415-FL-95W	52CK85	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	234
3414-MT-FL-95W	52CK78	*48 x 24 x 38-1/2	Maple Top	286
3411-FL-95W	52CK87	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	200
3411-MT-FL-95W	52CK94	*48 x 24 x 38-1/2	Maple Top	260
3411-TH-FL-95W	52CK71	*48 x 24 x 37-3/4	Tempered Hard Board	218
3410-FL-95W	52CL24	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	174
3412-FL-95W	52CK88	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	229
3414-MT-FL-95W	52CK93	*48 x 24 x 38-1/2	Maple Top	286
3415-MT-95W	52CK95	*48 x 24 x 37-3/4	Maple Top	294

* La manija de 6 pulgadas no está incluida en las dimensiones

Garantía

El proveedor garantiza que los productos están libres de defectos, comercializables, aptos para su propósito previsto y cumplen con las especificaciones. La garantía comenzará a partir de la fecha de compra del producto por parte del cliente de Grainger y permanecerá vigente durante un (1) año. Los productos deben ser nuevos e inalterados. Todas las devoluciones serán manejadas por Grainger.

WESTWARD®

Poste de travail mobile

Capacité de 1200 livres



Modèles:

52CL46, 52CL47, 52CL64, 52CL77, 52CL78, 52CL84, 52CL85, 52CK57, 52CK59, 52CK70, 52CK60, 52CK61, 52CK80, 52CK77, 52CK69, 52CK72, 52CK73, 52CK74, 52CK81, 52CK82, 52CK83, 52CL13, 52CK91, 52CK64, 52CK65, 52CK89, 52CK90, 52CL14, 52CK63, 52CK66, 52CK67, 52CK68, 52CL81, 52CL24, 52CK87, 52CK94, 52CK71, 52CK88, 52CK79, 52CK75, 52CK76, 52CK93, 52CK84, 52CK78, 52CK85, & 52CK95

- Les unités sont entièrement assemblées et prêtes à l'emploi
- Enlever l'emballage extérieur
- En raison du poids du produit, soyez prudent lors du retrait du patin
- Le produit est prêt à l'emploi

Model	Grainger #	Dimensions	Matériau de surface de travail	Weight
2201-95W	52CL46	*24 x 18 x 36-1/2	Steel	142
2202-95W	52CL47	*24 x 18 x 36-1/2	Steel	196
2220-95W	52CL64	*48 x 18 x 36-1/2	Steel	180
3110-95W	52CL84	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	142
3111-95W	52CL85	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	163
3111-MT-95W	52CK57	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	205
3114-95W	52CK69	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	180
3117-95W	52CL13	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	191
3117-TH-95W	52CK91	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	199
3120-95W	52CL14	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	209
3112-95W	52CK59	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	164
3112-MT-95W	52CK70	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	199
3112-TH-95W	52CK60	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	165
3100RM-5PU-95W	52CL78	*36 x 24 x 36-3/8	Black Rubber Mat	187
3113-95W	52CK61	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	176
3113-MT-95W	52CK80	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	218
3113-TH-95W	52CK77	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	184
31001DR-5PU-95W	52CL77	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	211
3115-MT-95W	52CK72	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	233
3115-RM-95W	58CK73	*36 x 24 x 36-3/8	Black Rubber Mat	191
3115-TH-95W	52CK74	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	179
3116-95W	52CK81	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	209
3116-RM-95W	52CK82	*36 x 24 x 36-3/8	Black Rubber Mat	210
3116-TH-95W	52CK83	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	217
3119-95W	52CK89	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	229
3119-MT-95W	52CK90	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	271
3118-95W	52CK64	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	187
3118-RM-95W	52CK65	*36 x 24 x 36-3/8	Black Rubber Mat	190
3121-95W	52CK63	*36 x 24 x 36-3/8	Steel	205
3121-MT-95W	52CK66	*36 x 24 x 37-1/8	Maple Top	247
3121-RM-95W	52CK67	*36 x 24 x 36-3/8	Black Rubber Mat	208
3121-TH-95W	52CK68	*36 x 24 x 36-3/8	Tempered Hard Board	212
3413-RM-95W	52CK76	*48 x 24 x 37-3/4	Black Rubber Mat	227
3401NVS-5PU-95W	52CL81	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	227
UNITÉS AVEC SERRURES DE PLANCHER				
3413-FL-95W	52CK79	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	227
3413-MT-FL-95W	52CK75	*48 x 24 x 38-1/2	Maple Top	284
3414-RM-FL-95W	52CK84	*48 x 24 x 37-3/4	Black Rubber Mat	263
3415-FL-95W	52CK85	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	234
3414-MT-FL-95W	52CK78	*48 x 24 x 38-1/2	Maple Top	286
3411-FL-95W	52CK87	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	200
3411-MT-FL-95W	52CK94	*48 x 24 x 38-1/2	Maple Top	260
3411-TH-FL-95W	52CK71	*48 x 24 x 37-3/4	Tempered Hard Board	218
3410-FL-95W	52CL24	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	174
3412-FL-95W	52CK88	*48 x 24 x 37-3/4	Steel	229
3414-MT-FL-95W	52CK93	*48 x 24 x 38-1/2	Maple Top	286
3415-MT-95W	52CK95	*48 x 24 x 37-3/4	Maple Top	294

* La poignée de 6 pouces n'est pas incluse dans les dimensions

Garantie

Le fournisseur garantit que les produits sont exempts de défauts, marchands, adaptés à l'usage prévu et conformes aux spécifications. La garantie débutera à la date d'achat du produit par le client de Grainger et restera en vigueur pendant un (1) an. Les produits doivent être neufs et non modifiés. Tous les retours seront traités par Grainger.